

**Mosa. Tiles.** Global Collection





# Global Collection

## **Integrale tegelserie voor wand en vloer**

De Global Collection is een integrale tegelserie waarin functionaliteit, esthetica en budget met elkaar worden gecombineerd. Ideaal voor architecten en opdrachtgevers in de projectmatige bouw. De wand- en vloertegels zijn in maat en kleur perfect op elkaar afgestemd en op velerlei manieren te combineren. De tegels zijn modulair en duurzaam. Het antislip- en accessoiresprogramma maakt de Global Collection compleet.

## **Série intégrale pour sol et mur**

La Global Collection est une série intégrale de carreaux qui est à la fois fonctionnelle, esthétique et abordable. La solution idéale pour les architectes et pour les projets de construction. Les dimensions et les couleurs des carreaux de faïence et des carreaux de sol sont telles qu'elles permettent de les combiner de manières diverses. Ces carreaux sont modulaires et durables. Avec le programme d'accessoires et de carreaux antidérapants, la Global Collection est ultra complète.

## **Integrale Fliesenserie für Wand und Fußboden**

Die Global Collection ist eine integrale Fliesenserie, in der Funktionalität, Ästhetik und Budget harmonisch miteinander kombiniert werden. Ideal für Architekten und Auftraggeber im Projektbau. Die Wand- und Bodenfliesen sind bezüglich Größe und Farbe perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich sehr vielfältig miteinander kombinieren. Die Fliesen sind modular und langlebig. Das Trittsicherheits- und Zubehörprogramm vervollständigt die Global Collection.

## **Integral tile series for walls and floors**

The Global Collection is an integral tile series that combines practicality, aesthetics and affordability, making it ideal for architects and their clients in large-scale building projects. The wall and floor tiles are perfectly matched to each other in terms of colour and size and can be combined in a wide variety of ways. The Global Collection is modular, hard-wearing and includes a range of non-slip tiles with a full accessory programme.

**Functioneel, esthetisch en duurzaam**

Functionaliteit, esthetica, duurzaamheid en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn richtinggevende waarden voor de Global Collection. Het programma is zodanig afgestemd dat dit volledig modulair kan worden toegepast. Er is een ruime keuze in kleuren, formaten, antislip-tegels, allerlei accessoires en functionele extra's zoals trap- en blindengeleidetegels.

**Fonctionnelle, esthétique et durable**

Fonctionnalité, esthétique, durabilité et bon rapport qualité-prix sont des valeurs déterminant la politique suivie par la Global Collection. Le programme a été conçu de manière à pouvoir être utilisé de façon entièrement modulaire. Il se décline dans un grand choix de couleurs, formats, carreaux antidérapants, accessoires et extras fonctionnels, notamment des nez de marches et des carreaux de guidage.

**Funktional, ästhetisch und langlebig**


Funktionalität, Ästhetik, Langlebigkeit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis gelten bei der Global Collection als richtungweisend. Das Programm ist so gestaltet, dass es komplett modular anwendbar ist. Es gibt eine reiche Auswahl an Farben, Größen, Trittsicherheitsfliesen, vielem Zubehör und funktionalen Extras wie Treppen- und Blindenleitfliesen.

**Practical, aesthetic and hard-wearing**

The Global Collection focuses on practicality, aesthetics and durability. The programme has been designed to be fully modular, with an extensive choice of colours, sizes, non-slip tiles, and a host of accessories, including practical extras such as stair-treads and blind guidance tiles.

16630 >

75030V / 75430DP >





#### Modulair in formaat

De maten van de vloertegels uit de Global Collection zijn modulair. De wand- en vloertegels zijn volledig op elkaar afgestemd. Dit maakt een perfect strokende verwerking tussen wand en vloer mogelijk. De voegen van de vloer lopen dan mooi door in de wand. De wandtegels zijn er in drie modulaire formaten: 10 x 20, 15 x 15 en 15 x 30 cm. De ruime keuze in formaat en kleur geeft een grote ontwerpvrijheid van eenvoudige patronen voor wand en vloer.

#### Format modulaire

Les dimensions des carreaux de sol de la Global Collection sont modulaires. Les faïences et carreaux de sol s'harmonisent parfaitement les uns avec les autres. Il est ainsi possible de réaliser une parfaite pose en bandes entre les faïences et les carreaux de sol. Les joints du sol se poursuivent d'un seul mouvement fluide dans le mur. Les carreaux de mur sont proposés en trois formats modulaires : 10 x 20, 15 x 15 et 15 x 30 cm. Le grand choix de formats et de couleurs donne une grande liberté de design, se traduisant par des appareillages simples tant sur le sol qu'au mur.


#### Modular in Format

Die Größen der Bodenfliesen der Global Collection sind modular. Die Wand- und Bodenfliesen sind komplett aufeinander abgestimmt. Dadurch ergibt sich eine perfekte Verarbeitung zwischen Wand und Fußboden. Die Bodenfügen gehen nahtlos über in die Wandfugen. Die Wandfliesen gibt es in drei modularen Größen: 10 x 20, 15 x 15 und 15 x 30 cm. Die große Auswahl bei Größe und Farbe ergibt eine beeindruckende Entwurfsfreiheit für einfache Muster bei Wand und Boden.

#### Modular sizes

The sizes of floor tiles in the Global Collection series are modular, which means that wall and floor tiles can be perfectly matched to each other. This makes it possible to achieve a seamless match between wall and floor, with the joints from the floor running elegantly into those of the wall. The wall tiles are available in three modular sizes: 10 x 20, 15 x 15 and 15 x 30 cm. This wide choice of sizes and colours provides designers with the freedom to create beautiful, simple patterns, for walls and floors.

wandtegels  
carreaux de faïence  
Wandfliesen  
wall tiles



vloertegels  
carreaux de sol  
Bodenfliesen  
floor tiles



#### Afgestemde kleuren

De Global Collection serie bevat zo'n 40 toonaangevende kleuren. Er is een palet van decente kleuren. In glanzend, zijdemat en gespikkeld oppervlak. Daarbij zijn er verschillende wittinten. En glanzende tegels in signaalkleuren voor accenten of uitgesproken wanden. Dankzij de integrale kleurbenadering van de Global Collection is een optimale afstemming tussen wand en vloer altijd verzekerd. Alle tegels en accessoires sluiten perfect op elkaar aan.

#### Couleurs assorties


La série Global Collection inclut quelque 40 couleurs inédites. Il existe une palette de couleurs sobres et élégantes, proposée avec une surface brillante, satinée ou mouchetée. Plusieurs teintes de blanc sont également proposées ainsi que des carreaux brillants dans des couleurs vives, pour ajouter des accents colorés ou réaliser des murs uniques en leur genre. Grâce à l'approche intégrale choisie au niveau des couleurs, la Global Collection permet une parfaite harmonisation entre mur et sol. Tous les carreaux et accessoires peuvent être parfaitement combinés les uns avec les autres.

#### Harmonisierende Farben

Die Serie Global Collection enthält etwa 40 führende Farben. Es gibt eine Palette dezenter Farben. Mit glänzender, seidenmatter und gesprenkelter Oberfläche. Außerdem eine ganze Reihe von weißen Farbtönen. Glänzende Fliesen in Signalfarben für Akzente oder ganze Wände. Dank der integralen Farbmethode in der Global Collection ist eine optimale Abstimmung zwischen Wand und Boden immer garantiert. Alle Fliesen und das gesamte Zubehör ergänzen sich perfekt.

#### Co-ordinated colours

The Global Collection series comprises of 40 different shades of colour. The restrained colours are available in glossy, satin and speckled surfaces and include various shades of white. And glossy tiles are available in dominant colours making them ideal for accents or walls that stand out boldly. Due to the integral approach to colour in the Global Collection, the optimum match between wall and floor is always assured. All the tiles and accessories are perfectly co-ordinated with each other.



Kleurcodes / codes de couleur / Farbkodierungen / colour codes

**Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles**

Glanzend / brillant / glänzend / gloss



16950 16980 16920 17900 16930 16990 16940

Glanzend / brillant / glänzend / gloss



16660 16790 16740 16690 16610 16840



16620 16680 16670 16640 16810 16800 16820 26260 16780 16770 16760 16750 16710 16700 16730 16720 16860 16630 16650 26240 16870 16880 26250 16850 16900 16910

Zijdemat / satiné / seidenmatt / satin



15020 15070 15060 15040 15170 15160 15180 25260 15150 15140 15130 15120 15090 15080 15110 15100 15210 15030 15050 25240 15220 15230 25250 15200 15010 15240



15320 15370 15360 15340 15470 15460 15480 25560 15450 15440 15430 15420 15390 15380 15410 15400 15510 15330 15350 25540 15520 15530 25550 15500 15310

**Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles**

Mat / mat / matt / matt



75420 75470 75460 75440 75570 75560 75580 76660 75550 75540 75530 75520 75490 75480 75510 75500 75610 75430 75450 76640 75620 75630 76650 75600 76410



75020 75070 75060 75040 75170 75160 75180 76260 75150 75140 75130 75120 75090 75080 75110 75100 75210 75030 75050 76240 75220 75230 76250 75200 76010



75720 75770 75760 75740 75870 75860 75880 76960 75850 75840 75830 75820 75790 75780 75810 75800 75910 75730 75750 76940 75920 75930 76950 75900 76710



**Ideaal voor wanden**

De multifunctionaliteit van deze serie bewijst zich in de compleetheid. Zoals bijvoorbeeld de geglazuurde zijanten bij de wandtegels, die een perfecte hoekafwerking mogelijk maken. De wandtegels zijn overigens verkrijgbaar in een glanzend en een zijdemat oppervlak.

**Idéal pour les murs**

La multifonctionnalité de cette série s'exprime dans sa complétude. Citons, par exemple, les côtés émaillés des faïences permettant une jolie finition au niveau des angles. Les carreaux de faïence sont du reste proposés avec une surface brillante ou satinée.

**Ideal für Wände**

Die Multifunktionalität dieser Serie beweist sich in ihrer Vollständigkeit. Zum Beispiel die glasierten Seiten bei den Wandfliesen, die eine perfekte Eckenverarbeitung ermöglichen. Die Wandfliesen sind im Übrigen mit einer glänzenden und seidenmatten Oberfläche erhältlich.

**Ideal for walls**

The multifunctional nature of this series really has to be seen to be believed. The glazed sides of the wall tiles enable you to make perfectly finished corners. The wall tiles are also available with glossy or satin surfaces.

### Accessoires voor wanden

Niet alleen de geglazuurde zijanten zijn speciaal. Er zijn veel accessoires die de Global Collection tot een ideale serie maken. De verschillende hoekprofielen en plinten maken bijvoorbeeld elke zij- en hoekafwerking mogelijk. Deze zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.

### Accessoires pour les murs

Les côtés émaillés ne sont pas la seule particularité de la série Global Collection. Bon nombre d'accessoires en font, en effet, la série idéale. Les différents renforts d'angle et plinthes permettent, par exemple, de réaliser toutes les finitions possibles et imaginables au niveau des côtés et des angles. Ceux-ci sont disponibles sur demande, un certain délai de livraison devant toutefois être pris en compte ici.

### Formteile für Wände

Nicht nur die glasierten Seiten sind eine Spezialität. Eine ganze Reihe von Formteilen machen die Global Collection zu einer idealen Serie. So ermöglichen die zahlreichen Eckenprofile und Leisten jede gewünschte Seiten- und Eckenverarbeitung. Diese Profile und Leisten sind auf Wunsch lieferbar, dabei sollte die Lieferzeit berücksichtigt werden.

### Accessories for walls

The extensive range of accessories make the Global Collection an ideal series. For example, the various corner pieces and skirting elements make it possible to achieve perfect results on edges and corners. These items are subject to availability.



**HI\*** 15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch  
kwartrond, inwendig geglazuurd  
gorge intérieur émaillé  
Rinnleiste innen glasiert  
cove internal glaze



**HU\*** 15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch  
kwartrond, uitwendig geglazuurd  
baguette extérieur émaillé  
Eckleiste außen glasiert  
bead external glaze



**HI\*** 20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch  
kwartrond, inwendig geglazuurd  
gorge intérieur émaillé  
Rinnleiste innen glasiert  
cove internal glaze



**HU\*** 20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch  
kwartrond, uitwendig geglazuurd  
baguette extérieur émaillé  
Eckleiste außen glasiert  
bead external glaze



**II\*** 2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch  
inwendig hoekje voor HI, inwendig geglazuurd  
angle intérieur pour HI, intérieur émaillé  
Innenecke für HI, innen glasiert  
internal angle for HI, internal glaze



**IU\*** 2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch  
uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geglazuurd  
angle extérieur pour HU, extérieur émaillé  
Außenecke für HU, außen glasiert  
external angle for HU, external glaze



**UI\*** 4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch  
inwendig hoekje voor HI, inwendig geglazuurd  
angle intérieur pour HI, intérieur émaillé  
Innenecke für HI, innen glasiert  
internal angle for HI, internal glaze



**UU\*** 4,5 x 2,5 cm / 1,8 x 1 inch  
uitwendig hoekje voor HU, uitwendig geglazuurd  
angle extérieur pour HU, extérieur émaillé  
Außenecke für HU, außen glasiert  
external angle for HU, external glaze



**RE\*** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
afdek  
bord arrondi  
Abdeck  
round edge (bullnose)



**HE\*** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
hoekafdek  
2 bords arrondis  
Eckenabdeck  
2 rounded edges (double bullnose)

- \* Deze accessoires zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.
- \* Ces accessoires sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.
- \* Diese Formteile sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
- \* These accessories are available on request. Please take delivery time into consideration.



Zelfbediening

Soep

Zelfbediening

Thee

Zelfbediening

Gebruik voor het bereiden  
van de Thee of soep de  
heet water dispenser.  
De inhoud van containers  
moet worden toegevoegd

Heel  
water





#### **Ideaal voor vloeren**

De dubbelhardgebakken Global Collection vloertegels zijn uitermate duurzaam. Ze zijn niet alleen slijtvast en vorstbestand, maar ook stapvast. Ze laten zich zeer goed onderhouden. Ideaal voor binnen, buiten en in natte ruimten. Particulier of openbaar. Verkrijgbaar in een brede reeks van effen en gespikkelde kleuren. De drie formaten zijn modulair: 10 x 10, 15 x 15 en 30 x 30 cm. De serie voorziet in een speciale antislipvariant in verschillende antislipklassen. De veelzijdigheid in kleur en formaat maakt vele patronen mogelijk: van trendy tot tijdloos. De vloertegels laten zich perfect strokend verwerken met de Global Collection wandtegels.

#### **Idéal pour les sols**

Les carreaux de sol de la Global Collection affichent une grande durabilité. Ils résistent à l'usure et au gel, mais sont également antidérapants. Ils s'entretiennent très facilement. C'est la solution idéale en intérieur comme en extérieur et dans les espaces humides, que ce soit dans le secteur privé ou public. Ces carreaux sont disponibles dans une grande variété de couleurs unies ou mouchetées. Les trois formats sont modulaires : 10 x 10, 15 x 15 et 30 x 30 cm. La série inclut également une variante antidérapante spéciale, proposée dans plusieurs qualités antidérapantes. La diversité des couleurs et des formats se traduit par une multitude de motifs, dans un style tendance ou indémodable. Les carreaux de sol peuvent être posés en bandes avec les faïences de la Global Collection.

#### **Ideal für Böden**

Die Bodenfliesen von Global Collection sind ausgesprochen langlebig. Sie sind nicht nur strapazierfähig und frostsicher, sondern auch trittsicher. Und sie lassen sich sehr leicht pflegen. Ideal für Innen- und Außenbereiche sowie in Nassräumen. Für private und öffentliche Räume. In einer großen Auswahl an Uni- und gesprenkelten Farben erhältlich. Die drei Formate sind modular: 10 x 10, 15 x 15 und 30 x 30 cm. Die Serie bietet eine spezielle Trittsicherheitsvariante in verschiedenen Qualitäten. Die Vielseitigkeit bei Farbe und Größe ermöglicht eine Vielzahl an Verlegemustern: von trendy bis zeitlos. Die Bodenfliesen lassen sich perfekt und harmonisch mit den Wandfliesen von Global Collection verarbeiten.

#### **Ideal for floors**

The Global Collection floor tiles are extremely hard-wearing, frost proof, slip-resistant, and they are very easy to clean. All of these characteristics make them ideal for indoor or outdoor use, and for wet areas. This means they are ideal for both private customers and for public areas. Global Collection floor tiles are available in an extensive range of even and speckled colours. There are three modular sizes: 10 x 10, 15 x 15 and 30 x 30 cm. The series also has a non-slip variant available in various non-slip classes. The huge variety of colours and sizes will allow you to create contemporary, timeless patterns. The floor tiles can also be merged seamlessly with the Global Collection wall tile collection.

**Multifunctionele vloeraccessoires**

De Global Collection voorziet niet alleen in een veelheid van kleuren en modulaire formaten, vooral de compleetheid van de accessoires maakt deze serie multifunctioneel inzetbaar. De vloertegelaccessoires voorzien in in- en uitwendige hoeken, plinten, holplinten en douchebakplinten. Maar ook traptegels en speciale blindengeleide- tegels.

**Accessoires de sol multifonctionnels**

La Global Collection ne se décline pas uniquement dans une variété de couleurs et formats modulaires, c'est la complétude de ses accessoires qui en font une série multifonctionnelle à usages divers. Les accessoires pour carreaux de sol incluent des angles intérieurs et extérieurs, des plinthes, des plinthes à gorge fine et des pièces courantes, mais aussi des nez de marches et des carreaux de guidage.

**Multifunktionelle Bodenformteile**

Die Global Collection bietet nicht nur eine große Auswahl an Farben und modularen Formaten; vor allem wegen der Vollständigkeit der Formteile ist dieser Serie multifunktionell einzusetzen. Mit den Bodenformteilen lassen sich Innen- und Außenecken, Stehsöckel, Hohlkehlsöckel und Gefälleformstücke realisieren. Aber auch Treppenfliesen und spezielle Blindenleitfliesen gehören zum Angebot.

**Multifunctional floor accessories**

The Global Collection not only provides a multitude of colours and modular sizes. Most of all, it's the completeness of the accessories that makes this series so multifunctional. The floor tile accessories include internal and external angles, skirtings, coved skirtings and sloping shower edge tiles. The range also includes stair-treads and special blind guidance tiles.

#### **Ruime keuze in antislip**

In de Global Collection neemt de ongeglazuurde Globalgrip® een eigen plek in. Deze vloertegels hebben een verhoogde antislipwaarde. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende oppervlakken, met een voor elke ruimte geëigend antislipprofiel. Het subtiele profiel van de Globalgrip AS combineert loopveiligheid met tactiliteit. Blootsvoets voelt de tegel prettig aan. Daarom is hij zeer gewild in de woning- en utiliteitsbouw. Het noppenprofiel van Globalgrip TS, WS en XS zorgt voor een oplopende stroefheid. Dat maakt deze variant perfect voor industrieel gebruik. Globalgrip is standaard voorzien van een microseal, dat zorgt voor een goede reiniging. De formaten, kleuren, accessoires en modulariteit van de Globalgrip sluiten naadloos aan op de Global Collection wand- en vloertegels.

#### **Grand choix de carreaux antidérapants**

Dans la série Global Collection, les carreaux antidérapants Globalgrip® occupent une position à part entière. Ces carreaux de sol se caractérisent par une qualité antidérapante supérieure. Ils sont disponibles dans un grand choix de surfaces, avec un profil antidérapant approprié pour chaque type de pièce. Le profil subtil de Globalgrip AS allie antidérapance et tactilité. Il n'y a rien de plus agréable que de marcher à pieds nus sur ces carreaux. C'est pour cette raison qu'ils jouissent d'une grande popularité dans le secteur des habitations et dans les bâtiments non résidentiels. Le profil antidérapant de Globalgrip TS, WS et XS se traduit par une rugosité croissante. Cette variante est donc la solution idéale pour le secteur industriel. Globalgrip est doté de manière standard d'une micro-couche de protection garantissant un bon nettoyage. Les formats, les couleurs, les accessoires et la modularité de la série Globalgrip s'harmonisent parfaitement avec les faïences et carreaux de sol de la Global Collection.

#### **Reiche Auswahl an Trittsicherheitsfliesen**

In der Global Collection nimmt die unglasierte Globalgrip® einen ganz eigenen Stellenplatz ein. Diese Bodenfliesen haben einen besonderen Trittsicherheitswert. Sie sind in verschiedenen Oberflächen, mit einem für jeden Raum passenden Trittsicherheitsprofil erhältlich. Das subtile Profil der Globalgrip AS kombiniert Laufsicherheit mit Taktilität. Auch barfuß fühlt sich diese Fliese angenehm an. Daher ist sie gerade im Wohnungs- und Nutzbau sehr beliebt. Das Noppenprofil von Globalgrip TS, WS und XS sorgt für eine zunehmende Griffigkeit. Dadurch eignet sich diese Variante ausgesprochen gut für den industriellen Einsatz. Globalgrip hat standardmäßig eine Microseal-Beschichtung, wodurch sie sich leicht reinigen lässt. Die Größen, Farben, Formteile und Modularität der Globalgrip passen hervorragend zu den Wand- und Bodenfliesen der Global Collection.

#### **An extensive choice of non-slip tiles**

The unglazed Globalgrip® tiles occupy a special place in the Global Collection. These floor tiles have extra non-slip properties and are available in various surface finishes, with a non-slip profile for every application. The subtle profile of the Globalgrip AS combines walking safety with tactility. The lug profile of Globalgrip TS, WS and XS provides increased roughness, making this variant perfect for industrial use. Globalgrip features a microseal as standard, which makes the tiles very easy to clean. The sizes, colours, accessories and modularity of Globalgrip, mesh seamlessly with the Global Collection wall and floor tiles.





#### **Speciale douche-oplossing**

De Globalgrip Douche is een douchebakaccessoire met antislipprofiel (AS) en geïntegreerd afschot (1:10). Maatvoering en profiel sluiten naadloos aan bij de Globalgrip AS en andere tegels uit de Global Collection. Deze Globalgrip Douche zorgt voor een perfecte, maar geleidelijke waterkering in douches en sanitaire ruimten. Niet voor niets wordt de Globalgrip veelvuldig toegepast in gehandicapten-, senioren- en levensloopbestendige woningen en in de gezondheidszorg. Globalgrip voldoet aan de eisen (zoals Woonkeur) die gesteld worden aan de projectmatige bouw.

#### **Solution spéciale pour les douches**

La Globalgrip Douche est un accessoire pour sol de douche avec un profil antidérapant (AS) et une pente incorporée (1 : 10). Les dimensions et le profil peuvent être combinés sans aucun problème avec le carreau Globalgrip AS et les autres carreaux de la Global Collection. L'accessoire Globalgrip Douche garantit une retenue parfaite mais progressive de l'eau dans les douches et sanitaires. Ce n'est pas pour rien que la série Globalgrip est énormément utilisée dans les habitations pour personnes handicapées et pour personnes âgées, dans les habitations adaptées à tout âge et dans le secteur de la santé. Globalgrip répond aux exigences (par exemple, le certificat Woonkeur) en vigueur dans le secteur des projets de construction.


#### **Spezielle Duschlösungen**

Die Globalgrip Dusche ist ein Duschwannenformteil mit Trittsicherheitsprofil (AS) und integriertem Gefälle (1:10). Maße und Profil harmonisieren mit der Globalgrip AS und weiteren Fliesen aus der Global Collection. Diese Globalgrip Dusche ergibt eine perfekte, aber gleichmäßige Wassersperre in Duschen und Sanitärräumen. Nicht umsonst wird die Globalgrip sehr häufig in Behinderten-, Senioren- und sogenannten "lebenslaufbeständigen" Wohnungen sowie im Gesundheitswesen verwendet. Globalgrip erfüllt die Anforderungen (wie von Woonkeur), die an den Projektbau gestellt werden.

#### **Special shower solution**

The Globalgrip Shower is a shower floor accessory with slip-resistant profile (AS) and integrated slope (1:10) that seamlessly matches the Globalgrip AS and the Global Collection series in terms of size and surface texture. The Globalgrip Shower provides a perfect, gradually sloping water barrier for showers and sanitary areas. So it will come as no surprise to learn that Globalgrip is used extensively in sheltered accommodation, homes for the elderly and health care facilities. Globalgrip satisfies the statutory requirements (like Woonkeur) set for large-scale building projects.

Plintafwerking / finition pour plinthe / Sockelleistenverarbeitung / skirting finish



**P** 10 x 10 cm / 4 x 4 inch  
**P\*** 10 x 15 cm / 4 x 6 inch  
 holplint  
 plinthe à gorge  
 Hohlkehlsoclel  
 coved skirting / cove base



**DP** 7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch  
 dunne holplint (5,5 mm)  
 plinthe à gorge fine (5,5 mm)  
 dünner Hohlkehlsoclel (5,5 mm)  
 thin coved skirting (5,5 mm) /  
 thin cove base (0.22 inch)



**BN** 30 x 7 cm / 12 x 2.8 inch  
 plint  
 plinthe droite  
 Stehsockel  
 skirting / bullnose



**SP\*** 15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 holplint  
 plinthe à gorge  
 Hohlkehlsoclel  
 coved skirting / cove base



**LP\*** 15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch  
 uitwendige hoek links voor SP  
 angle extérieur gauche pour SP  
 Außenecke links für SP  
 outcorner left for SP



**RP\*** 15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch  
 uitwendige hoek rechts voor SP  
 angle extérieur droit pour SP  
 Außenecke rechts für SP  
 outcorner right for SP

Hoekafwerking / finition pour angle / Eckenverarbeitung / corner finish



**I** 10 x 3,5 cm / 4 x 1.4 inch  
 inwendig hoekje voor P  
 angle intérieur pour P  
 Innenecke für P  
 internal angle for P



**U** 10 x 2,5 cm / 4 x 1 inch  
 uitwendig hoekje voor P  
 angle extérieur pour P  
 Außenecke für P  
 external angle for P



**DI** 7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch  
 inwendig hoekje voor DP  
 angle intérieur pour DP  
 Innenecke für DP  
 internal angle for DP /  
 thin internal angle for DP




**DU** 7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch  
 uitwendig hoekje voor DP  
 angle extérieur pour DP  
 Außenecke für DP  
 external angle for DP /  
 thin external angle for DP


Blindengeleidetegel  
 carreau de guidage  
 Blindenleitfliese  
 blind guidance tile



**BG** 30 x 30 cm / 12 x 12 inch



**T\*\*** 30 x 30 cm / 12 x 12 inch




**TR\*\*** 30 x 30 cm / 12 x 12 inch

Traptegel (afgeronde voorzijde)  
 nez de marche (bord arrondi)  
 Treppenfliese (abgerundete Kante)  
 stair-tread (rounded edge)


Traptegel (rechte voorzijde)  
 nez de marche (bord droit)  
 Treppenfliese (eckige Kante)  
 stair-tread (straight edge)




**AS** 10 x 10 cm / 4 x 4 inch  
 R11/B  
 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R11/C (25°)  
 30 x 30 cm / 12 x 12 inch  
 R11/B



**TS** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R11/C



**WS** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R12/V4/C




**XS** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R13/V10



**VD** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R11/C (25°)  
 douchebakplint  
 pièce courante  
 Gefälleformstück  
 sloping shower edge tile



**HD** 15 x 15 cm / 6 x 6 inch  
 R11/C (25°)  
 douchebakhoekplint  
 angle rentrant  
 Eckformstück  
 sloping shower corner piece



Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

\* Deze accessoires zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.  
 Ces accessoires sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.  
 Diese Formteile sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.  
 These accessories are available on request. Please take delivery time into consideration.

\*\* Zolang de voorraad strekt, wordt traptrede T (afgeronde voorzijde) uitgeleverd, vervolgens traptrede TR (rechte voorzijde).  
 Aussi longtemps que le stock le permet, le nez de marche T (bord arrondi) est livré, ensuite le nez de marche TR (bord droit).  
 So lange der Vorrat reicht, wird die Treppenfliese T (abgerundete Kante) ausgeliefert, danach die Treppenfliese TR (eckige Kante).  
 T (rounded edge) stair-treads are discontinued, but will remain available as long as stock lasts. TR (straight edge) stair-treads will replace T stair-treads gradually.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

	cm	inch	glanzend uni brillant uni glänzend Uni plain gloss																																														
	15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																																		
	15 x 30	6 x 12	•	•		•		•																																									
			glanzend uni brillant uni glänzend Uni plain gloss																																														
	10 x 20	4 x 8	•						•					•	•						•	•	•	•	•																								
	15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	15 x 30	6 x 12	•		•				•						•										•																								
			zijdemat uni satiné uni seidenmatt Uni plain satin																																														
	15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			zijdemat gespikkeld satiné moucheté seidenmatt gesprenkelt speckled satin																																														
	15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•																					
	15 x 4,5	6 x 1,8				•		•						•							•																												
	20 x 5	8 x 1,9																																															

Voor kleuromschrijvingen en NCS kleurcodes zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Pour les descriptions de couleur et les codes de couleur NCS, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Wenn Sie Informationen zu Farben und zu NCS-Farbkodierungen wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 For colour descriptions and NCS colour system, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

De accessoires HI, HU, II, IU, UI, UU, RE en HE zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.  
 Les accessoires HI, HU, II, IU, UI, UU, RE et HE sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.  
 Die Formteile HI, HU, II, IU, UI, UU, RE und HE sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.  
 The accessories HI, HU, II, IU, UI, UU, RE and HE are available on request. Please take delivery time into consideration.

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

		cm	inch	fijn gespikkeld petits grains Feinkorn small speckled											uni uni Uni plain											grof gespikkeld gros grains Grobkorn large speckled										
				75420	75430	75440	75450	75460	75470	75480	75490	75500	75510	75520	75530	75540	75550	75560	75570	75580	75600	75610	75620	75630	76410	76640	76650	76660								
□	Global Collection V	15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
		30 x 30	12 x 12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
▤	Globalgrip AS	15 x 15	6 x 6		•	•		•	•			•	•					•	•		•	•														
▤	Globalgrip TS	15 x 15	6 x 6																		•	•														
▤	Globalgrip WS	15 x 15	6 x 6																		•	•														
▤	Globalgrip XS	15 x 15	6 x 6																		•	•														
□	Global Collection DP	7,5 x 15	3 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
U	Global Collection DI	7,5 x 2	3 x 0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
U	Global Collection DU	7,5 x 2	3 x 0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
□	Global Collection BN	30 x 7	12 x 2.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
□	Global Collection T*	30 x 30	12 x 12			•			•	•	•		•							•																
□	Global Collection TR*	30 x 30	12 x 12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
				75020	75030	75040	75050	75060	75070	75080	75090	75100	75110	75120	75130	75140	75150	75160	75170	75180	75200	75210	75220	75230	76010	76240	76250	76260								
□	Global Collection V	10 x 10	4 x 4						•												•	•														
		15 x 15	6 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
		30 x 30	12 x 12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
▤	Globalgrip AS	10 x 10	4 x 4						•												•	•														
□	Global Collection P	10 x 10	4 x 4						•												•	•														
U	Global Collection I	10 x 3,5	4 x 1,4						•												•	•														
U	Global Collection U	10 x 2,5	4 x 1						•												•	•														
□	Global Collection DP	7,5 x 15	3 x 6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
U	Global Collection DI	7,5 x 2	3 x 0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
U	Global Collection DU	7,5 x 2	3 x 0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
▤	Globalgrip VD	15 x 15	6 x 6		•	•		•	•			•	•					•	•		•	•														
▤	Globalgrip HD	15 x 15	6 x 6		•	•		•	•			•	•					•	•		•	•														
▤	Global Collection BG	30 x 30	12 x 12																		•	•														
				75720	75730	75740	75750	75760	75770	75780	75790	75800	75810	75820	75830	75840	75850	75860	75870	75880	75900	75910	75920	75930	76710	76940	76950	76960								
□	Global Collection V	30 x 30	12 x 12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
▤	Globalgrip AS	30 x 30	12 x 12			•			•											•	•															
□	Global Collection BN	30 x 7	12 x 2.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
□	Global Collection T*	30 x 30	12 x 12			•			•	•	•		•							•																
□	Global Collection TR*	30 x 30	12 x 12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								

Voor kleuromschrijvingen en NCS kleurcodes zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Pour les descriptions de couleur et les codes de couleur NCS, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 Wenn Sie Informationen zu Farben und zu NCS-Farbkodierungen wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
 For colour descriptions and NCS colour system, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).

De accessoires P 10 x 15 cm, SP, LP en RP zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.  
 Les accessoires P 10 x 15 cm, SP, LP et RP sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.  
 Die Formteile P 10 x 15 cm, SP, LP und RP sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.  
 The accessories P 10 x 15 cm / 4 x 6 inch, SP, LP and RP are available on request. Please take delivery time into consideration.

○ bijbehorende plint 75720BN - 76960BN  
 plinthe droite correspondante 75720BN - 76960BN  
 dazu gehörende Stehsockel 75720BN - 76960BN  
 matching skirting 75720BN - 76960BN

\* Zolang de voorraad strekt, wordt traprede T (afgeronde voorzijde) uitgeleverd, vervolgens traprede TR (rechte voorzijde).  
 Aussi longtemps que le stock le permet, le nez de marche T (bord arrondi) est livré, ensuite le nez de marche TR (bord droit).  
 So lange der Vorrat reicht, wird die Treppenfliese T (abgerundete Kante) ausgeliefert, danach die Treppenfliese TR (eckige Kante).  
 T (rounded edge) stair-treads are discontinued, but will remain available as long as stock lasts. TR (straight edge) stair-treads will replace T stair-treads gradually.

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles

no. zijdemat uni satiné uni seidenmatt Uni plain satin	15 x 15 cm 6 x 6 inch	no. zijdemat gespikkeld satiné moucheté seidenmatt gesprenkelt speckled satin	15 x 15 cm 6 x 6 inch	15 x 4,5 cm 6 x 1,8 inch	20 x 5 cm 8 x 1,9 inch	NCS indicatief indicatif indikativ indicative	no. glanzend uni brillant uni glänzend Uni plain gloss	10 x 20 cm 4 x 8 inch	15 x 15 cm 6 x 6 inch	15 x 30 cm 6 x 12 inch	NCS indicatief indicatif indikativ indicative	kleur couleur Farbe colour
15010	•	15310	•			S 0500-N						wit / blanc / weiß / white
15020	•	15320	•			S 2005-Y20R	16620		•	S 2005-Y20R GL		parelwit / blanc de perle / perlweiß / pearl white
15030	•	15330	•			S 3005-Y20R	16630		•	•	S 3005-Y20R GL	grijsbeige / gris-beige / graubeige / grey beige
15040	•	15340	•	•		S 3010-Y40R	16640		•	•	S 3010-Y40R GL	aaardebruin / brune terre / erdbraun / earth brown
15050	•	15350	•			S 5005-Y50R	16650		•	•	S 5005-Y50R GL	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey
15060	•	15360	•	•		S 2030-Y20R	16670		•	•	S 2030-Y20R GL	napelsgeel / jaune de Naples / Neapelgelb / Naples yellow
15070	•	15370	•			S 2020-Y20R	16680	•	•	•	S 2020-Y20R GL	zandgeel / jaune de sable / sandgelb / sand yellow
15080	•	15380	•			S 3020-G20Y	16700		•	•	S 3020-G20Y GL	olijfgroen / vert olive / olivgrün / olive green
15090	•	15390	•			S 3010-G50Y	16710		•	•	S 3010-G50Y GL	pastelgroen / vert pastel / pastellgrün / pastel green
15100	•	15400	•			S 6020-B30G	16720		•	•	S 6020-B30G GL	turkoois / turquoise / türkis / turquoise
15110	•	15410	•			S 3010-G	16730		•	•	S 3010-G GL	mintgroen / vert de menthe / minzegrün / mint green
15120	•	15420	•	•		S 6020-R90B	16750	•	•	•	S 6020-R90B GL	pruisischblauw / bleu de Prusse / Preußischblau / Prussian blue
15130	•	15430	•			S 2020-R90B	16760	•	•	•	S 2020-R90B GL	sèvresblauw / bleu de Sèvres / Sèvresblau / Sèvres blue
15140	•	15440	•			S 5010-R70B	16770		•	•	S 5010-R70B GL	koningsblauw / bleu royal / königsblau / king's blue
15150	•	15450	•			S 4005-R80B	16780		•	•	S 4005-R80B GL	duivenblauw / bleu pigeon / taubenblau / dove blue
15160	•	15460	•			S 7010-Y70R	16800		•	•	S 7010-Y70R GL	indischbruin / brun Indien / Indischbraun / Indian brown
15170	•	15470	•			S 4030-Y50R	16810		•	•	S 4030-Y50R GL	koperbruin / brun cuivre / kupferbraun / copper brown
15180	•	15480	•			S 4020-Y70R	16820		•	•	S 4020-Y70R GL	engelsrood / rouge anglais / Englischrot / light oxide red
15200	•	15500	•	•		S 8000-N	16850	•	•	•	S 8000-N GL	ivoorzwart / noir d'ivoire / elfenbeinschwarz / ivory black
15210	•	15510	•			S 1005-Y10R	16860	•	•	•	S 1005-Y10R GL	ecruwit / blanc écru / weiß ungebleicht / white unbleached
15220	•	15520	•			S 3000-N	16870	•	•	•	S 3000-N GL	grijs / gris / grau / grey
15230	•	15530	•	•	•	S 5500-N	16880	•	•	•	S 5500-N GL	muisgrijs / gris de souris / mausgrau / mouse grey
15240	•		•			S 9000-N	16910	•	•	•	S 9000-N GL	accent zwart / noir accent / Akzent schwarz / accent black
							16610	•	•	•	S 0502-Y GL	roomwit / crème-blanc / rahm-weiß / cream-white
							16660	•	•	•	S 0505-Y10R GL	ivoorwit / blanc d'ivoire / elfenbeinweiß / ivory white
							16690	•	•	•	S 0505-G20Y GL	parelgröen / vert de perle / perlgrün / pearl green
							16740	•	•	•	S 0505-R90B GL	parelblauw / bleu de perle / perlblau / pearl blue
							16790	•	•	•	S 1010-Y30R GL	ivoor / ivoire / elfenbein / ivory
							16840	•	•	•	S 1002-R50B GL	koel wit / blanc frais / kühl weiß / cool white
							16900	•	•	•	S 0502-R50B GL	accent wit / blanc accent / Akzent weiß / accent white
							16920	•	•	•	S 0570-Y GL	accent geel / jaune accent / Akzent gelb / accent yellow
							16930	•	•	•	S 4050-B90G GL	accent groen / vert accent / Akzent grün / accent green
							16940	•	•	•	S 3560-R90B GL	accent blauw / bleu accent / Akzent blau / accent blue
							16950	•	•	•	S 1085-Y90R GL	accent rood / rouge accent / Akzent rot / accent red
							16980	•	•	•	S 0585-Y60R GL	hollandsoranje / Dutch orange / Dutch orange / Dutch orange
							16990	•	•	•	S 1560-R90B GL	hollandsblauw / Dutch blue / Dutch blue / Dutch blue
							17900	•	•	•	S 0560-G40Y GL	Macaw Green / Macaw Green / Macaw Green / Macaw Green
25240	•	25540	•			S 7005-Y20R	26240		•	•	S 7005-Y20R GL	warm grijs / gris chaleureux / warm grau / warm grey
25250	•	25550	•			S 6500-N	26250		•	•	S 6500-N GL	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
25260	•	25560	•			S 5030-Y70R	26260		•	•	S 5030-Y70R GL	siennarood / rouge de Sienna / Siennarot / Sienna red

Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles

no. uni Uni plain	10 x 10 cm 4 x 4 inch	15 x 15 cm 6 x 6 inch	30 x 30 cm 12 x 12 inch	no. fijn gespikkeld petits grains Feinkorn small speckled	15 x 15 cm 6 x 6 inch	30 x 30 cm 12 x 12 inch	no. grof gespikkeld gros grains Grobkorn large speckled	30 x 30 cm 12 x 12 inch	NCS indicatief indicatif indikativ indicative	kleur couleur Farbe colour
75020		•	•	75420	•	•	75720	•	S 2005-Y20R	parelwit / blanc de perle / perlweiß / pearl white
75030		•	•	75430	•	•	75730	•	S 3005-Y20R	grijsbeige / gris-beige / graubeige / grey beige
75040		•	•	75440	•	•	75740	•	S 3010-Y40R	aaardebruin / brune terre / erdbraun / earth brown
75050		•	•	75450	•	•	75750	•	S 5005-Y50R	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey
75060		•	•	75460	•	•	75760	•	S 2030-Y20R	napelsgeel / jaune de Naples / Neapelgelb / Naples yellow
75070	•	•	•	75470	•	•	75770	•	S 2020-Y20R	zandgeel / jaune de sable / sandgelb / sand yellow
75080		•	•	75480	•	•	75780	•	S 3020-G20Y	olijfgroen / vert olive / olivgrün / olive green
75090		•	•	75490	•	•	75790	•	S 3010-G50Y	pastelgroen / vert pastel / pastellgrün / pastel green
75100		•	•	75500	•	•	75800	•	S 6020-B30G	turkoois / turquoise / türkis / turquoise
75110		•	•	75510	•	•	75810	•	S 3010-G	mintgroen / vert de menthe / minzegrün / mint green
75120		•	•	75520	•	•	75820	•	S 6020-R90B	pruisischblauw / bleu de Prusse / Preußischblau / Prussian blue
75130		•	•	75530	•	•	75830	•	S 2020-R90B	sèvresblauw / bleu de Sèvres / Sèvresblau / Sèvres blue
75140		•	•	75540	•	•	75840	•	S 5010-R70B	koningsblauw / bleu royal / königsblau / king's blue
75150		•	•	75550	•	•	75850	•	S 4005-R80B	duivenblauw / bleu pigeon / taubenblau / dove blue
75160		•	•	75560	•	•	75860	•	S 7010-Y70R	indischbruin / brun Indien / Indischbraun / Indian brown
75170		•	•	75570	•	•	75870	•	S 4030-Y50R	koperbruin / brun cuivre / kupferbraun / copper brown
75180		•	•	75580	•	•	75880	•	S 4020-Y70R	engelsrood / rouge anglais / Englischrot / light oxide red
75200	•	•	•	75600	•	•	75900	•	S 8000-N	ivoorzwart / noir d'ivoire / elfenbeinschwarz / ivory black
75210	•	•	•	75610	•	•	75910	•	S 1005-Y10R	ecruwit / blanc écru / weiß ungebleicht / white unbleached
75220	•	•	•	75620	•	•	75920	•	S 3000-N	grijs / gris / grau / grey
75230	•	•	•	75630	•	•	75930	•	S 5500-N	muisgrijs / gris de souris / mausgrau / mouse grey
76010		•	•	76410	•	•	76710	•	S 0500-N	porseleinwit / blanc porcelaine / porzellanweiß / porcelain white
76240		•	•	76640	•	•	76940	•	S 7005-Y20R	warm grijs / gris chaleureux / warm grau / warm grey
76250		•	•	76650	•	•	76950	•	S 6500-N	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
76260		•	•	76660	•	•	76960	•	S 5030-Y70R	siennarood / rouge de Sienna / Siennarot / Sienna red

**Prijzen / prix / Preise / prices**

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro m²) oder "D" (= Preis pro Stück). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= price per m²) or "D" (= price per piece). Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.

**Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles**

Global Collection		
16680 - 16910	10 x 20 cm / 4 x 8 inch	U 317
15240	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 314
15010 - 16900	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 272
16950S	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 52
16910 - 17900	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 314
25240 - 26260	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 272
16610 - 16900	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 301
16910	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 321
15340 - 15530	15 x 4,5 cm / 6 x 1.8 inch	D 16
15530	20 x 5 cm / 8 x 1.9 inch	D 21

**Accessoires / accessoires / Formteile / accessories**

15010HI - 26260HI	15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch	D 48
15010HU - 26260HU	15 x 2,5 cm / 6 x 1 inch	D 48
15010HI - 26260HI	20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch	D 48
15010HU - 26260HU	20 x 2,5 cm / 8 x 1 inch	D 48
15010II - 26260II	2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch	D 107
15010IU - 26260IU	2,5 x 2,5 cm / 1 x 1 inch	D 107
15010UI - 26260UI	4,5 x 2,5 cm / 1.8 x 1 inch	D 107
15010UU - 26260UU	4,5 x 2,5 cm / 1.8 x 1 inch	D 107
15010RE - 26260RE	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 32
15010HE - 26260HE	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 60

**Vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles**

Global Collection		
75070V - 75230V	10 x 10 cm / 4 x 4 inch	U 429
76010V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 465
75020V - 75230V / 76240V - 76260V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 421
76410V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 398
75420V - 75630V / 76640V - 76660V	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 366
76010V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 470
75020V - 75230V / 76240V - 76260V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 436
76410V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 319
75420V - 75630V / 76640V - 76660V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 299
76710V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 408
75720V - 75930V / 76940V - 76960V	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 375

**Globalgrip**

75070AS - 75230AS	10 x 10 cm / 4 x 4 inch	U 463
75430AS - 75630AS	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 399
75600TS - 75620TS	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 421
75600WS - 75620WS	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 421
75600XS - 75620XS	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 421
75740AS - 75930AS	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 399

**Accessoires / accessoires / Formteile / accessories**

75070P - 75230P	10 x 10 cm / 4 x 4 inch	D 32
75070I - 75230I	10 x 3,5 cm / 4 x 1.4 inch	D 65
75070U - 75230U	10 x 2,5 cm / 4 x 1 inch	D 65
75020DP - 76660DP	7,5 x 15 cm / 3 x 6 inch	D 38
75020DI - 76660DI	7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch	D 60
75020DU - 76660DU	7,5 x 2 cm / 3 x 0.8 inch	D 60
75020SP - 76660SP	15,5 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 50
75020LP - 76660LP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66
75020RP - 76660RP	15,5 x 6,2 cm / 6 x 2 inch	D 66
75030VD - 75230VD	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 92
75030HD - 75230HD	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 163
75200BG - 75210BG	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 207
75720BN - 76960BN	30 x 7 cm / 12 x 2.8 inch	D 39
75440T - 75860T	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 148
75420TR - 76960TR	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 148

**Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging**

no.	mm	inch	st-pcs/ m²	st-pcs/ m'	st-pcs/ doos-bte- Krt-box	doos-bte- Krt-box/ pallet	st-pcs/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
-----	----	------	---------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------	-----------	---------------

**Global Collection wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles**

16680 - 16910	97 x 197 x 6,3	4 x 8 x 0.25	50	-	25 = 0,50 m²	182	4.550	91,0	10,6	990
15010 - 26260	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0.21	44	-	44 = 1,00 m²	115	5.060	115,0	9,2	1.077
16610 - 16910	147 x 297 x 7	6 x 12 x 0.28	22	-	21 = 0,955 m²	80	1.680	76,4	11,6	910
15340 - 15530	147 x 45 x 5,4	6 x 1.8 x 0.21	-	6,67	25 = 3,75 m'	-	-	-	-	-
15530	197 x 47 x 7,4	8 x 1.9 x 0.29	-	5,00	25 = 5,00 m'	-	-	-	-	-

**Accessoires wandtegels / accessoires carreaux de faïence / Formteile Wandfliesen / accessories wall tiles**

15010HI - 26260HI	147 x 25 x 5,4	6 x 1 x 0.21	-	6,67	25 = 3,75 m'	-	-	-	-	-
15010HU - 26260HU	147 x 25 x 5,4	6 x 1 x 0.21	-	6,67	25 = 3,75 m'	-	-	-	-	-
15010HI - 26260HI	197 x 25 x 5,4	8 x 1 x 0.21	-	5,00	25 = 5,00 m'	-	-	-	-	-
15010HU - 26260HU	197 x 25 x 5,4	8 x 1 x 0.21	-	5,00	25 = 5,00 m'	-	-	-	-	-
15010II - 26260II	25 x 25 x 5,4	1 x 1 x 0.21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010IU - 26260IU	25 x 25 x 5,4	1 x 1 x 0.21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010UI - 26260UI	45 x 25 x 5,4	1.8 x 1 x 0.21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010UU - 26260UU	45 x 25 x 5,4	1.8 x 1 x 0.21	-	-	10	-	-	-	-	-
15010RE - 26260RE	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0.21	-	6,67	44 = 6,60 m'	-	-	-	-	-
15010HE - 26260HE	147 x 147 x 5,4	6 x 6 x 0.21	-	-	44	-	-	-	-	-

**Global Collection vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles**

75070V - 75230V	96 x 96 x 8	4 x 4 x 0.32	100	-	66 = 0,66 m²	90	5.940	59,4	17,6	1.070
75020V - 76660V	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0.28	44	-	33 = 0,75 m²	92	3.036	69,0	15,3	1.082
75020V - 76960V	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0.32	11	-	13 = 1,182 m²	48	624	56,7	18,3	1.063

**Globalgrip vloertegels / carreaux de sol / Bodenfliesen / floor tiles**

75070AS - 75230AS	96 x 96 x 8	4 x 4 x 0.32	100	-	62 = 0,62 m²	90	5.580	55,8	17,8	1.018
75430AS - 75630AS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0.28	44	-	31 = 0,705 m²	92	2.852	64,8	15,0	1.000
75600TS - 75620TS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0.28	44	-	31 = 0,705 m²	92	2.852	64,8	15,4	1.026
75600WS - 75620WS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0.28	44	-	31 = 0,705 m²	92	2.852	64,8	15,2	1.009
75600XS - 75620XS	146 x 146 x 7	6 x 6 x 0.28	44	-	29 = 0,659 m²	92	2.668	60,6	15,2	945
75740AS - 75930AS	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0.32	11	-	12 = 1,091 m²	48	576	52,4	17,4	935

**Accessoires vloertegels / accessoires carreaux de sol / Formteile Bodenfliesen / accessories floor tiles**

75070P - 75230P	103 x 96 x 8	4 x 4 x 0.32	-	10,00	50 = 5,00 m'	98	4.900	-	-	956
75070I - 75230I	103 x 35 x 8	4 x 1.4 x 0.32	-	-	99	-	-	-	-	-
75070U - 75230U	103 x 25 x 8	4 x 1 x 0.32	-	-	72	-	-	-	-	-
75020DP - 76660DP	75 x 146 x 5,5	3 x 6 x 0.22	-	6,67	30 = 4,50 m'	192	5.760	-	-	912
75020DI - 76660DI	75 x 20 x 5,5	3 x 0.8 x 0.22	-	-	100	-	-	-	-	-
75020DU - 76660DU	75 x 20 x 5,5	3 x 0.8 x 0.22	-	-	100	-	-	-	-	-
75020SP - 76660SP	155 x 146 x 8	6 x 6 x 0.32	-	6,67	25 = 3,75 m'	-	-	-	-	-
75020LP - 76660LP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0.32	-	-	10	-	-	-	-	-
75020RP - 76660RP	155 x 62 x 8	6 x 2 x 0.32	-	-	10	-	-	-	-	-
75030VD - 75230VD	146 x 146 x 8(-18)	6 x 6 x 0.32(-0.71)	-	6,67	21 = 3,15 m'	80	1.680	-	-	910
75030HD - 75230HD	146 x 146 x 8(-18)	6 x 6 x 0.32(-0.71)	-	-	16	-	-	-	-	-
75200BG - 75210BG	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0.32	11	-	10 = 0,909 m²	48	480	43,6	17,9	808
75720BN - 76960BN	296 x 70 x 8	12 x 2.8 x 0.32	-	3,33	25 = 7,51 m'	108	2.700	-	-	1.059
75440T - 75860T	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0.32	-	3,33	14 = 4,20 m'	46	644	-	-	1.002
75420TR - 76960TR	296 x 296 x 8	12 x 12 x 0.32	-	3,33	13 = 3,90 m'	48	624	-	-	1.065



Technische data wandtegels / données techniques carreaux de faïence / technische Daten Wandfliesen / technical data wall tiles

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 BIII	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5%	15 x 15 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,3% en +/- 0,2%	Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen.
Dikte	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; overige formaten: +/- 4%	<b>Garantie</b> De wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII.
Rechtthoekigheid	10545-2	+/- 0,3%	+/- 0,2%	<b>Onderhoud</b> Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Rechtthoekigheid	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,3%	
Vlakheid der zijden	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Vlakheid diagonaal	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Schelluwte	10545-2	+/- 0,5%	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Wateropneming	10545-3	> 10%	bestand	
Breuklast	10545-4	200 N	300 N	
Buigsterkte	10545-4	15 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	7,5 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	niet vereist	niet bestand	
Chemische bestandheid tegen: Huishoudchemicaliën	10545-13	≥ klasse GB	klasse GA	
Zwembadwateroefeningen		≥ klasse GB	klasse GA	
Zuren en alkaliën		niet vereist	klasse GLA	
Vlekbestandheid	10545-14	≥ klasse 3	klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Caractéristique	Test ISO	Norme EN 14411 BIII	Norme Mosa	Application
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,5 %	15 x 15 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,3 % et +/- 0,2 %	Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieures : ces carreaux ne sont pas ingénifs.
Épaisseur	10545-2	+/- 10 %	15 x 30 cm : +/- 3 % ; autres formats : +/- 4 %	<b>Garantie</b> Les faïences répondent largement à la norme EN 14411 BIII.
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,3 %	+/- 0,2 %	<b>Entretien</b> Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Angularité	10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,3 %	
Courbure laterale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,3 %, max. 1,3 mm	
Courbure diagonale	10545-2	-0,3 / +0,5 %	-0,2 / +0,4 %, max. 1,5 mm	
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	-0,4 / +0,2 %, max. 1,3 mm	
Absorption d'eau	10545-3	> 10 %	résistant	
Charge de rupture	10545-4	200 N	300 N	
Résistance à la flexion	10545-4	15 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>	
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	7,5 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	non exigée	non résistant	
Résistance chimique aux : Produits chimiques ménagers	10545-13	≥ classe GB	classe GA	
Additifs pour eau de piscine		≥ classe GB	classe GA	
Acides et bases		non exigée	classe GLA	
Produits tachants	10545-14	≥ classe 3	classe 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 BIII	Norm Mosa	Anwendungsbereich
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,5%	15 x 15 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,3% und +/- 0,2%	Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich.
Dicke	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; übrige Formate: +/- 4%	<b>Garantie</b> Die Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII.
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,3%	+/- 0,2%	<b>Pflege</b> Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,3%	
Kantenwölbung	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,3%, max. 1,3 mm	
Mittelpunktwölbung	10545-2	-0,3 / +0,5%	-0,2 / +0,4%, max. 1,5 mm	
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%	-0,4 / +0,2%, max. 1,3 mm	
Wasseraufnahme	10545-3	> 10%	beständig	
Bruchlast	10545-4	200 N	300 N	
Biegefestigkeit	10545-4	15 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	7,5 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	nicht gefordert	nicht beständig	
Frostbeständigkeit gegen: Haushaltschemikalien	10545-13	≥ Klasse GB	Klasse GA	
Badewasserzusätze		≥ Klasse GB	Klasse GA	
Säuren und Laugen		nicht gefordert	Klasse GLA	
Fleckenbildner	10545-14	≥ Klasse 3	Klasse 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Property	Test ISO	Standard EN 14411 BIII	Standard Mosa	Usage area
Length and width	10545-2	+/- 0.5%	15 x 15 cm: +/- 0.3%; other sizes: +/- 0.3% and +/- 0.2%	Wall tiles are not frost proof, interior use only.
Thickness	10545-2	+/- 10%	15 x 30 cm: +/- 3%; other sizes: +/- 4%	<b>Warranty</b> The wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII.
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.2%	<b>Maintenance</b> For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or <a href="http://www.mosa.nl">www.mosa.nl</a> .
Rectangularity	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	
Edge curvature	10545-2	-0.3 / +0.5%	-0.2 / +0.3%, max. 1.3 mm	
Centre curvature	10545-2	-0.3 / +0.5%	-0.2 / +0.4%, max. 1.5 mm	
Warpage	10545-2	+/- 0.5%	-0.4 / +0.2%, max. 1.3 mm	
Water absorption	10545-3	> 10%	resistant	
Breaking load	10545-4	200 N	300 N	
Bending strength	10545-4	15 N/mm <sup>2</sup>	24 N/mm <sup>2</sup>	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	7.5 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	not required	not resistant	
Chemical resistance against: Household chemicals	10545-13	≥ class GB	class GA	
Swimming pool salts		≥ class GB	class GA	
Acids and alkalis		not required	class GLA	
Staining agents	10545-14	≥ class 3	class 5	
Cradle to Cradle®			Silver	

Technical data	ASTM test	ISO test	Requirements	Standard Mosa	Usage area
Water absorption	C 373		≤ 20%	16.74%	Our wall tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.
Bond strength	C 482		≥ 50 psi	79 psi	<b>Our limited warranty</b> Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tiles are manufactured to specific mentioned ASTM and ISO standards and meet or exceed the requirements of those standards, excluding other standards. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.
Facial dimension (sides)	C 499		≤ 4%	2.65 ≤ x ≤ 2.92%	<b>Maintenance</b> Please consult our Cleaning and Maintenance leaflet on our website <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Documentation'.
Facial dimension (range)	C 499		≤ 0.6%	0.27%	<b>Recycled content</b> Royal Mosa wall tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 22%, except the size 6" x 6", which has a recycled content of minimum 25%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Mosa'.
Range of thickness	C 499		≤ 0.031 inch	0.009 ≤ x ≤ 0.010 inch 6" x 6": 0.21 inch = 7/32"; 4" x 8": 0.25 inch = 8/32"; 6" x 12": 0.28 inch = 9/32"	<b>Disclaimer notes</b> Our wall tiles should not be installed on high shrinkage mortar beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Actual thickness	C 499				<b>Note</b> At least one fully glazed edge is available.
Warpage (edge)	C 485		-0.3 ≤ x ≤ 0.4%	max. -0.11%	<b>Technical Product Sheets</b> For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website <a href="http://www.mosa.nl/us">www.mosa.nl/us</a> , chapter 'Documentation'.
Warpage (diagonal)	C 485		≤ 0.5%	max. -0.04%	
Wedging	C 502		≤ 0.6%	max. -0.21%	
Crazing	C 424		150 psi	pass	
Thermal shock	C 484		no evidence	pass	
Breaking strength		10545-4	200 N	300 N	



Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Eigenschap	ISO-test	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm	Toepassing
Lengte en breedte	10545-2	10 x 10 cm: +/- 1%; 15 x 15 cm: +/- 0,75%; 30 x 30 cm: +/- 0,6%	+/- 0,3%	<b>Toepassing</b> Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten.
Dikte	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	<b>Garantie</b> De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,5%	<b>Onderhoud</b> Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl.
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,6%	<b>Aansprakelijkheid</b> Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Vlakheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,2%; overige formaten: +/- 0,4%	
Vlakheid diagonaal	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,15%, max. +/- 1,8 mm	
Scheluwte	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,2%; overige formaten: +/- 0,4%	
Wateropneming	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: ≤ 0,3%	
Breuklast	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; overige formaten: 1300 N	≥ 1600 N	
Buigsterkte	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	
Slagvastheid	10545-5	niet vereist	0,86	
Slijtweerstand	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	8 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand	
Chemische bestandheid	10545-13		klasse UA	
Antislipwaarde/loopveiligheid			R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
<b>Caractéristique</b>	<b>Test ISO</b>	<b>Norme EN 14411 Bla</b>	<b>Norme Mosa</b>	<b>Application</b>
Longueur et largeur	10545-2	10 x 10 cm : +/- 1 % ; 15 x 15 cm : +/- 0,75 % ; 30 x 30 cm : +/- 0,6 %	+/- 0,3 %	Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs.
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %	+/- 3 %	<b>Garantie</b> Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %	30 x 30 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,5 %	<b>Entretien</b> Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl.
Angularité	10545-2	+/- 0,6 %	+/- 0,6 %	<b>Responsabilité</b> Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Courbure laterale	10545-2	+/- 0,5 %	30 x 30 cm : +/- 0,2 % ; autres formats : +/- 0,4 %	
Courbure diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,15%, max. +/- 1,8 mm	
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	30 x 30 cm : +/- 0,2 % ; autres formats : +/- 0,4 %	
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5 %	la surface : < 0,05 % ; la face de pose : ≤ 0,3 %	
Charge de rupture	10545-4	15 x 15 cm : 700 N ; autres formats : 1300 N	≥ 1600 N	
Résistance à la flexion	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	
Résistance au choc	10545-5	non exigée	0,86	
Abrasion non émaillé	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	8 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résistant	
Résistance chimique	10545-13		classe UA	
Antidérapance			R10/A (V) ; R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm) ; R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm) ; R11/C (TS) ; R12/V4/C (WS) ; R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
<b>Eigenschaft</b>	<b>ISO Prüfung</b>	<b>Norm EN 14411 Bla</b>	<b>Norm Mosa</b>	<b>Anwendungsbereich</b>
Länge und Breite	10545-2	10 x 10 cm: +/- 1%; 15 x 15 cm: +/- 0,75%; 30 x 30 cm: +/- 0,6%	+/- 0,3%	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich.
Dicke	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	<b>Garantie</b> Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,5%	<b>Pflege</b> Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl.
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,6%	<b>Haftung</b> Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,2%; übrige Formate: +/- 0,4%	
Mittelpunktswölbung	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,15%, max. +/- 1,8 mm	
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,2%; übrige Formate: +/- 0,4%	
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,05%; Scherben: ≤ 0,3%	
Bruchlast	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; übrige Formate: 1300 N	≥ 1600 N	
Biegefestigkeit	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert	0,86	
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	8 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	beständig	
Chemische Beständigkeit	10545-13		Klasse UA	
Trittsicherheit			R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
<b>Property</b>	<b>Test ISO</b>	<b>Standard EN 14411 Bla</b>	<b>Standard Mosa</b>	<b>Usage area</b>
Length and width	10545-2	10 x 10 cm: +/- 1%; 15 x 15 cm: +/- 0.75%; 30 x 30 cm: +/- 0.6%	+/- 0.3%	Unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use.
Thickness	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	<b>Warranty</b> The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0.3%; other sizes: +/- 0.5%	<b>Maintenance</b> For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl.
Rectangularity	10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.6%	<b>Liability</b> Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Edge curvature	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0.2%; other sizes: +/- 0.4%	
Centre curvature	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.15%, max. +/- 1.8 mm	
Warpage	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0.2%; other sizes: +/- 0.4%	
Water absorption	10545-3	≤ 0.5%	toplayer: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	
Breaking load	10545-4	15 x 15 cm: 700 N; other sizes: 1300 N	≥ 1600 N	
Bending strength	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	
Impact resistance	10545-5	not required	0.86	
Abrasion unglazed	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	8 x 10 <sup>-6</sup> [K <sup>-1</sup> ]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant	
Frost resistance	10545-12	required	resistant	
Chemical resistance	10545-13		class UA	
Non-slip			R10/A (V); R11/B (AS 10 x 10 / 30 x 30 cm); R11/C (25°) (AS 15 x 15 cm); R11/C (TS); R12/V4/C (WS); R13/V10 (XS) Silver	
Cradle to Cradle®				
<b>Technical data</b>	<b>ASTM test</b>	<b>Requirements</b>	<b>Standard Mosa</b>	<b>Usage area</b>
Water absorption	C 373	≤ 0.5%	surface: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Abrasive wear	C 1243	< 175 mm³	88 mm³	<b>Disclaimer notes</b> Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	305 lbs	<b>Technical Product Sheets</b> For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl.
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi	
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%	
Range of thickness	C 499	≤ 0.04 inch	0.016 < x < 0.019 inch	
Actual thickness	C 499		6": 0.28 inch = 9/32"; 4" / 12": 0.32 inch = 10/32"	
Warpage (calibrated) edge	C 485	+/- 0.75%	-0.16% ≤ x ≤ 0.07%	
Warpage (calibrated) diagonal	C 485	+/- 0.5%	-0.16% ≤ x ≤ 0.00%	
Wedging (calibrated)	C 502	+/- 0.5%	-0.23% ≤ x ≤ 0.19%	
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	
Mohs scale	C 1026		8	
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0.6	V: 0.80 (dry) / 0.72 (wet); AS: 0.90 (dry) / 0.82 (wet); TS: 0.83 (dry) / 0.77 (wet); WS/XS: 0.94 (dry) / 0.94 (wet) V: 0.71; AS: 0.65	
Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	BOT 3000	≥ 0.42		

## Antislipnormen (DIN 51130 / DIN 51097) en Globalgrip-waarden

<b>Vereiste R-waarde (schoeisel)</b>	Bij verhoogd uitgljrisico: R11			Bij hoog uitgljrisico: R12		Bij zeer hoog uitgljrisico: R13	
<b>Typen ruimten</b>	Grootkeukens, verswinkels			Grootkeukens, zeer natte productieruimten		Zeer natte en vettige ruimten, bijv. vlees-productie	
<b>A, B, C-waarde (blootsvoets) Typen ruimten</b>	A Grotendeels droog			B Doucheruimten, bassinvloeren ≤ 80 cm diep		C Hellende bassinranden en trappen in water	
<b>Waarden per type Globalgrip</b>	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm)	AS (15 x 15 cm)	TS	WS	XS		
<b>R-waarde</b>	R11	R11	R11	R12/V4	R13/V10		
<b>A, B, C-waarde</b>	B	C (25°)	C	C			

Een uitgebreide lijst met eisen per type ruimte is verkrijgbaar bij Mosa Sales Support.

## Normes d'antidérapance (DIN 51130 / DIN 51097) et valeurs Globalgrip

<b>Valeur R requise (chaussures)</b>	À risque de dérapage accrue : R11			À risque de dérapage élevée : R12		À risque de dérapage très élevée : R13	
<b>Types d'espaces</b>	Cuisines de collectivités, magasins de produits frais			Cuisines de collectivités, espaces de production très humides		Espaces très humides et gras, p.e. production de la viande	
<b>Valeur A, B, C (pieds nus) Types d'espaces</b>	A En grande partie sec			B Espaces de douche, sols de bassins ≤ 80 cm de profondeur		C Bords inclinés de bassins et marches immergées	
<b>Valeurs par type Globalgrip</b>	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm)	AS (15 x 15 cm)	TS	WS	XS		
<b>Valeur R</b>	R11	R11	R11	R12/V4	R13/V10		
<b>Valeur A, B, C</b>	B	C (25°)	C	C			

Une liste détaillée des exigences par type d'espace est disponible auprès du Mosa Sales Support.

## Rutschfest-Normen (DIN 51130 / DIN 51097) und Globalgrip-Werte

<b>Erforderter R-Wert (Schuhe)</b>	Bei erhöhtem Ausrutschrisiko: R11			Bei hohem Ausrutschrisiko: R12		Bei sehr hohem Ausrutschrisiko: R13	
<b>Raumtypen</b>	Großküchen, Gemüse- und Obst-Geschäfte			Großküchen, sehr rutschige Produktionsräume		Sehr nasse und fettige Räume, z.B. Fleischproduktion	
<b>A, B, C-Wert (barfuß) Raumtypen</b>	A Großenteils trocken			B Duschräume und Beckenböden, nicht tiefer als 80 cm		C Geneigte Beckenränder und Treppen ins Wasser	
<b>Werte pro Typ Globalgrip</b>	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm)	AS (15 x 15 cm)	TS	WS	XS		
<b>R-Wert</b>	R11	R11	R11	R12/V4	R13/V10		
<b>A, B, C-Wert</b>	B	C (25°)	C	C			

Eine umfassende Liste mit den Anforderungen pro Raumtyp ist über Mosa Sales Support erhältlich.

## Slip-resistance standards (DIN 51130 / DIN 51097) and Globalgrip values

<b>Required R-value (footwear)</b>	By increased slip-risk: R11			By high slip-risk: R12		By very high slip-risk: R13	
<b>Types of areas</b>	Industrial kitchens, meat and vegetable shops			Industrial kitchens, very wet production areas		Very wet and greasy areas, f.e. meat production	
<b>A, B, C-value (barefoot) Types of areas</b>	A Mostly dry			B Shower rooms and pool floors no deeper than 80 cm		C Sloping pool edges and underwater steps	
<b>Values per type Globalgrip</b>	AS (10 x 10 / 30 x 30 cm)	AS (15 x 15 cm)	TS	WS	XS		
<b>R-value</b>	R11	R11	R11	R12/V4	R13/V10		
<b>A, B, C-value</b>	B	C (25°)	C	C			

A comprehensive list with requirements per type of area is available from Mosa Sales Support.





#### **Cradle to Cradle® Silver certificaat**

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. Global Collection is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Vrijwel het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycleerd materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieu-belastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

#### **Cradle to Cradle® Silver certification**

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Global Collection sont un exemple éloquent d'une production durable. Pratiquement l'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydro-électriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

#### **Cradle to Cradle® Silver Zertifikat**

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Global Collection ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Beinahe das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

#### **Cradle to Cradle® Silver certified**

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Global Collection is a leading-edge example of sustainable production. Nearly the entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Mosa Tiles have been certified Silver by MBDC/EPEA, for their material content, recyclability and manufacturing characteristics.



#### **Over Mosa**

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

#### **À propos de Mosa**

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

#### **Über Mosa**

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

#### **About Mosa**

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.



**BÖHM GRUPPE**

MACC Berlin/Potsdam  
Orenstein & Koppel Straße 13  
D 14482 Potsdam

-  [www.macc-berlin.com](http://www.macc-berlin.com)
-  [info@macc-berlin.com](mailto:info@macc-berlin.com)
-  +49 (0) 331 581 889 46



**Koninklijke Mosa bv**

Meerssenerweg 358  
P.O. Box 1026  
NL-6201 BA Maastricht  
T +31 (0)43 368 92 29  
F +31 (0)43 368 93 56  
[info@mosa.nl](mailto:info@mosa.nl)  
[www.mosa.nl](http://www.mosa.nl)



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).  
For up to date information, please visit our website [www.mosa.nl](http://www.mosa.nl).